

XEURM-AM, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XEURM AM
Razon Social	XEURM-AM, S.A. de C.V.
Frecuencia	750 Khz
Plaza	Uruapan
Estado	Michoacán de Ocampo
Ubicacion de Estudios	Macarena No. 32, Col.Inguambo, C.P. 60130, Uruapan,Mich.
Coordenadas de Estudios	LN 19° 25´ 01' LW 102° 02´ 29'
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Fraccion del predio ubicado en El Rancho de Tejerias,Uruapan,Mich.
Coordenadas de Planta	LN 19° 23´ 21' LW 102° 0´ 43'
Ciudad principal a servir	N/A
Planta Transmisora Emergente	

Área Técnica

Estacion	XEURM
Potencia Diurna	10 kW
Potencia Nocturna	0 kW
Altura Antena	66 Mts
Longitud Radiales	51.8 Mts
Numero Radiales	120
Impedancia	148+ J 478
Tipo Antena	Unipolo Doblado (duplex)
Multiplex	XEIP

Transmisor AM Principal Continuo

Estacion	XEURM
Modalidad	Principal Continuo
Marca	HARRIS
Modelo	DX-10

Serie	MPO2541000002
Potencia Diurna	10 kW
Tension Diurna	230 V
Corriente Diurna	54.34 A
Eficiencia Diurna	80 %
Potencia Nocturna	0.049 kW
Tension Nocturna	55 V
Corriente Nocturna	1.5 A
Eficiencia Nocturna	60 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor AM Emergente

Estacion	XEURM
Modalidad	Emergente
Marca	NAUTEL
Modelo	AMPFET-ND1
Serie	B-238
Potencia Diurna	1 kW
Tension Diurna	0 V
Corriente Diurna	0 A
Eficiencia Diurna	0 %
Potencia Nocturna	0 kW
Tension Nocturna	0 V
Corriente Nocturna	0 A
Eficiencia Nocturna	0 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Frecuencia de Enlace EP

Tipo	EP
Frecuencia	227.125 Khz
Oficio Autorizacion	2004

Frecuencia de Enlace CR

Tipo	CR
Frecuencia	231.225 Khz
Oficio Autorizacion	2000

COFETEL - Solicitud

Estacion	XEURM
Tipo	Solicitud
Numero Oficio-Escrito-Plazo	449
Fecha	2012-01-17
Solicita	Se renuncia al trámite para operar con una potencia en el servicio nocturno de 0.049 kW-N.
Asunto	
Observaciones	
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

Observaciones