

## **XEIM, S.A. DE C.V.**

<b>Distintivo de llamada</b>	XEIM AM
<b>Razon Social</b>	XEIM, S.A. DE C.V.
<b>Frecuencia</b>	810 Khz
<b>Plaza</b>	Saltillo
<b>Estado</b>	Coahuila de Zaragoza
<b>Ubicacion de Estudios</b>	Piedras Negras Esq.Campeche S/N. Col. Republica de oriente
<b>Coordenadas de Estudios</b>	
<b>Ubicacion de Estudios Auxiliares</b>	No disponibles
<b>Coordenadas de Estudios Auxiliares</b>	No disponibles
<b>Ubicacion de Planta</b>	Predio Rustico Ocolotlan
<b>Coordenadas de Planta</b>	LN 25° 27' 58' LW 101° 0' 10'
<b>Ciudad principal a servir</b>	N/A
<b>Planta Transmisora Emergente</b>	

### **Área Técnica**

<b>Estacion</b>	XEIM
<b>Potencia Diurna</b>	1 kW
<b>Potencia Nocturna</b>	0.5 kW
<b>Altura Antena</b>	52 Mts
<b>Longitud Radiales</b>	75 Mts
<b>Numero Radiales</b>	120
<b>Impedancia</b>	Z=490-j24
<b>Tipo Antena</b>	
<b>Multiplex</b>	

### **Transmisor AM Principal Continuo**

<b>Estacion</b>	XEIM
<b>Modalidad</b>	Principal Continuo
<b>Marca</b>	HARRIS
<b>Modelo</b>	DAX-1
<b>Serie</b>	PRD0074916

<b>Potencia Diurna</b>	1 kW
<b>Tension Diurna</b>	0 V
<b>Corriente Diurna</b>	0 A
<b>Eficiencia Diurna</b>	80 %
<b>Potencia Nocturna</b>	0.5 kW
<b>Tension Nocturna</b>	0 V
<b>Corriente Nocturna</b>	0 A
<b>Eficiencia Nocturna</b>	75 %
<b>Condiciones</b>	
<b>Observaciones</b>	
<b>Registro ante Cofetel</b>	

### **Transmisor AM Auxiliar Nocturno**

<b>Estacion</b>	XEIM
<b>Modalidad</b>	Auxiliar Nocturno
<b>Marca</b>	C.E. CORPORATION CHILE
<b>Modelo</b>	DYNAMO
<b>Serie</b>	3232
<b>Potencia Diurna</b>	0 kW
<b>Tension Diurna</b>	0 V
<b>Corriente Diurna</b>	0 A
<b>Eficiencia Diurna</b>	70 %
<b>Potencia Nocturna</b>	0 kW
<b>Tension Nocturna</b>	0 V
<b>Corriente Nocturna</b>	0 A
<b>Eficiencia Nocturna</b>	0 %
<b>Condiciones</b>	
<b>Observaciones</b>	
<b>Registro ante Cofetel</b>	

### **Transmisor AM Emergente Diurno**

<b>Estacion</b>	XEIM
<b>Modalidad</b>	Emergente Diurno
<b>Marca</b>	C.E. CORPORATION CHILE
<b>Modelo</b>	DYNAMO
<b>Serie</b>	3232
<b>Potencia Diurna</b>	0 kW

<b>Tension Diurna</b>	0 V
<b>Corriente Diurna</b>	0 A
<b>Eficiencia Diurna</b>	75 %
<b>Potencia Nocturna</b>	0 kW
<b>Tension Nocturna</b>	0 V
<b>Corriente Nocturna</b>	0 A
<b>Eficiencia Nocturna</b>	0 %
<b>Condiciones</b>	
<b>Observaciones</b>	
<b>Registro ante Cofetel</b>	

### **Frecuencia de Enlace NO TIENE**

<b>Tipo</b>	NO TIENE
<b>Frecuencia</b>	0 Khz
<b>Oficio Autorizacion</b>	

### **Observaciones**